



NOE*light*

Nowoczesne – Oszczędne – Ergonomiczne



NOElight System dla ścian

Nowoczesne Oszczędne Ergonomiczne



PL


Mocne

Stalowe ocynkowane ramy i wzmocnienia naroży



Szczupłe


Wysokość 100 mm optymalna dla transportowania i magazynowania




Rama ma tylko 100 mm

Uniwersalne

Alulock to nagrodzony za ergonomię zamek do łączenia szalunków



Focus Sicherheit Silber 2007




product design award

2007

Poręczne

Liczne szczeliny dla ręcznej obsługi




Profesjonalne

Pełny program osprzętu dla wielu zadań



Regulowane

Regulowana długość ramion zastrzałów



NOElight System dla ścian

Nowoczesne Oszczędne Ergonomiczne



Zmyślne

Pracuje w pozycji leżącej i stojącej

Wymiary płyt

szerokość:
750, 500, 450, 400, 250 mm
narożnik wewnętrzny:
250 x 250 mm
wysokość:
3000, 2750, 1500 mm

Lekkie

Waga do 30,0 kg/m²

Trwałe

Ramy i profile obustronnie cynkowane ogniowo

Super mocne

Dopuszczalne obciążenie hydrostatyczne 50 kN/m²

Bezpieczne

Poprzez pomosty robocze z konsol mocowanych do wszystkich żeber dla płyt leżących i stojących

Spójne

Elementy NOElight i NOEalu L są w 100% do siebie zamienne


Chronione przed betonem

Prowadzenia ściągów są osłonięte przed ochlapaniem betonem

Ściąg, śruby dystansowe, poza profilem ram



Bez rozwarstwień

Otwory na ściąg chronione tulejami z tworzywa



Trwałe poszycie sklejką

Wielowarstwowa sklejka brzozowa NOEform



NOElight - Nowoczesne Oszczędne Ergonomiczne



NOE-PL Sp. z o.o.

**www.noe.com.pl
www.noeplast.pl**

noe@noe.com.pl

NOE MAZOWSZE

ul. Jeziorki 84
02-863 Warszawa
T +48 22 853 00 91
F +48 22 853 61 71

warszawa@noe.com.pl

NOE POMORZE

ul. Handlowa 1
81-061 Gdynia
T +48 58 781 75 65
F +48 58 781 75 66

pomorze@noe.com.pl

NOE ŚLĄSK

ul. Ostatnia 3
41-909 Bytom
T +48 32 389 20 61
F +48 32 389 20 60

slask@noe.com.pl